

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

TERMÉKBESOROLÁS SZERINT

# ströher

Clinker. Ceramics. Competence.

## Nr. 1

### Terméktípus azonosító kód:

Kerámia csempe és lap  
extrudált és préselt

### Felhasználás célja:

Padló kültérre és beltérre

### Gyártó:

STRÖHER GmbH  
Ströherstraße 2–10, 35683 Dillenburg

A teljesítmény minősítésének és felülvizsgálatának rendszere az V. Fejezet szerint:

4. típus

## TANÚSÍTOTT JELLEMZŐ:

Fontos tulajdonságok	Jellemzők	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411: 2012
<b>Veszélyes anyagok kibocsátása:</b>		
– Kadmium	Nincs jellemző megadva	EN 14411: 2012
– Ólom	Nincs jellemző megadva	EN 14411: 2012
– Továbbiak	Nincs jellemző megadva	EN 14411: 2012
<b>Tartósság:</b>		
– Felhasználás beltérben	Teljesít	EN 14411: 2012
– Alkalmazás kültérben Fagyasztás-olvasztás tűrőképesség	Teljesít	EN 14411: 2012
<b>Törőteher*</b>	≥ 950 N	EN 14411: 2012
<b>Csúszásgátlási tulajdonságok</b>		EN 14411: 2012
CEN/TS 16165 Függelék A; DIN 51131	Csatolt listában	
<b>Taktilitás</b>	Nincs jellemző megadva	EN 14411: 2012
<b>Tapadási szilárdság:</b>		
– Cement tartalmú habarcs	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411: 2012
– Diszperziós ragasztó	Nincs jellemző megadva	EN 14411: 2012
– Műgyanta ragasztó	Nincs jellemző megadva	EN 14411: 2012
– Habarcs	Nincs jellemző megadva	EN 14411: 2012
<b>Hőlkésállóság</b>	Teljesít	EN 14411: 2012

\*Csatolt listában.

A termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítménynek.  
Ennek a teljesítmény nyilatkozatnak a kiállításáért egyedül a gyártó felelős.

A Gyártó nevében aláírva:

**Ströher GmbH**  
Ströherstraße 2-10  
35683 Dillenburg  
Telefon: +49 2771 391-0  
Telefax: +49 2771 391-340  
E-Mail: info@stroeher.de  
Internet: www.stroeher.de

i. V. Jochen Keil,  
Laborvezető

Dillenburg, Június 2013

# FÜGGELÉK

## 1. SZÁMÚ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATHOZ

**ströher**

Clinker. Ceramics. Competence.

Sorozat	Formátum szám	Csúszásmentesség
EPOS	8031, 8045, 4817, 9430, 9441	R 10/A
AERAT	8031, 8045, 8131, 4817, 9340, 9331, 9430, 9441	R 10/A
	0331	R 10/B
AERA X	8041, 4817, 9430, 9440, 9441	R 10/A
	0331	R 10/B
	8063, 8064	R 9
AERA	8081, 8031, 8045, 8181, 8131, 4816, 4817, 9240, 9340, 9331, 9430, 9441, 0232/AE01, 0232/AE 02, 0235/AE 02, 0232/AE 04, 0232/AE 05, 0600/AE 10, 0500/AE 11, 0501/AE 12, 0503, 0505	R 10/A
	0331, 0232	R 10/B
ROCCIA X	8031, 8041, 8045, 4817, 9430, 9440, 9441	R 10/A
	0331	R 10/B
	8063, 8064	R 9
ROCCIA	8011, 8081, 8031, 8045, 8181, 8131, 4816, 4817, 9240, 9340, 9331, 0231/RO 04, 0232/RO 04, 0235/RO 04, 0600/RO 06, 0500, 0501, 0502, 0504, 0503, 0505, 8503/837, 8503/839, 0242/RO 01, 0245/RO 01, 0232/RO 13, 0235/RO 13, 0242/RO 05, 0232/RO 08, 8503/RO 11, 0242/RO 12	R 10/A
ASAR X	4817, 9430, 9440, 9441	R 10/A
	0331	R 10/B
	8084	R 9
ASAR	8031, 8050, 4817, 9430, 9440, 9441	R 10/A
	0331	R 10/B
TERRA	1100, 1610, 9520, 4822, 4824, 9240, 9331, 9310, 9320, 9330, 4812, 4828	R 11/B
DURO	1100, 1610, 4822, 4828, 9240, 9331	R 9
TERIOTEC®	0140, 0160, 0143, 0163	R 10/A
TERIOTEC® X	0183	R 10/A
TERIOTEC® X PROFILE	0185	R 10/A
SECUTON®	8830, 8820, 8850	R 10/A
	8831	R 10/B
	8816, 8620, 8625	R 11/B
	8802	R 12-V 4/B
	8811	R 13-V 10/B
STALOTEC®	1100, 1113, 1115, 1118, 1120, 4822, 4824	R 11/B
	3180	R 12-V 8/C

Sorozat	Formátum szám	Csúszásmentesség
ORGANIC	8030, 8060, 9350	R 9
ELEMENTS	0168	R 10/A
BASE	8030	R 9
CADRA	8030, 8044, 8130, 9350, 9331, 8314	R 10/A
CAVAR	8030, 9350, 9331, 4832	R 10/A
CLASSICS	1100, 1610, 9240, 4822	R 11/B
MULTI	1108, 8080, 4818	R 10/A

**Törőteher:** A 4812, 4816, 4817, 4822, 4824, 4828, 9430, 9440, 9441, 9240, 9340, 9331, 8107, 8108, 8109, 2116, 4000, 4004, 4005, 8603, 8604, 8640, 8644, 8645, 4500, 4504, 4505, 4544, 4545, 9000, 9005/9006, 9117/9118, 0331, 0232/AE 01, 0232/AE 02, 0235/AE 02, 0232/AE 04, 0232/AE 05, 0600/AE 10, 0500/AE 11, 0501/AE 12, 0503, 0505, 0232, 0231/RO 04, 0232/RO 04, 0235/RO 04, 0600/RO 06, 0500, 0501, 0502, 0504, 8503/837, 8503/839, 0242/RO 01, 0245/RO 01, 0232/RO 13, 0235/RO 13, 0242/RO 05, 0232/RO 08, 8503/RO 11, 0242/RO 12, 8620, 8625 kódú elemre nincs vizsgálati előírás.